

Comment coudre un pouf fauteuil pour enfant?

Dimensions:

hauteur: 63 cm (debout)

largeur: 24 cm

longueur haut: 29 cm

longueur bas: 57 cm

Temps de réalisation : 3 heures environ.

Fournitures: Vous avez besoin de 1,40m \times 1,30m de doublure et 1,40m \times 1,30m de tissus (type toile), d'une fermeture éclair de 60 cm et de billes de polystyrène ou de copeaux de mousse (pour la quantité je ne sais pas vraiment mais je pense que deux sacs bien remplis peuvent convenir... à voir)

Dans un premier temps, vous allez devoir réaliser une housse qui contiendra la mousse ou les billes (dans un tissus de doublure). Dans un deuxième temps, vous allez coudre une housse qui pourra être enlever pour être laver en machine (dans un tissus type toile).


NB : Pour que vos coutures soient plus résistantes, n'oubliez pas de réaliser un point zig zag sur le bord des tissus après les avoir cousu.

 Tracer le patron en taille réelle sur une grande feuille en tenant compte des mesures à la dernière page. Marquer bien les repères de 5 cm de chaque coin.

NB: pour réaliser de jolis angles, utiliser un objet rond et le positionner sur le tissus ou le papier près des repères (cf photo).



- 2) Plier votre tissus en 2 et reporter le patron en le positionnant correctement sur la pliure de la doublure et du tissus extérieur. N'oubliez pas de marquer sur chaque pièce les repères de 5 cm, ils vous serviront par la suite à coudre les angles. Découper sans laisser de marge de couture, le patron en tient compte.
- 3) Pour bien comprendre les explications, référez-vous aux schémas et aux annotations ci-dessous, noter les lettres sur le tissus.



4) Etape 1:

- ① Faire coïncider les A et les B en veillant à ce que l'envers du tissus soit à l'extérieur (c'est-à-dire que les lettres soient visibles à l'extérieur). Coudre du point A jusqu'à B.
- 2 Faire coïncider les I et J. Coudre de I à J.
- 3 Faire coïncider les H et O. Coudre de H à O.
- ④ Pincer les coins pour que tous les tissus se rejoignent à une distance équivalente (cf photos). Coudre chaque partie (normalement, on sent une bosse sous les doigts, c'est à cet endroit qu'il faut arrêter de coudre).





Etape 2:

- ① Faire coïncider les C et D. Coudre de C à D.
- 2 Faire coïncider les G et O. Coudre de G à O.
- 3 Coudre les coins comme précédemment.

Etape 3:

- 1 Faire coı̈ncider les K et L. Coudre de K à L.
- 2 Faire coı̈ncider les E et S. Coudre de E à S.
- 3 Coudre les coins comme précédemment.

Etape 4:

- ① Faire coïncider les S et F. Coudre un petit bout se situant entre S et F en laissant au milieu une ouverture de 20 cm environ.
- 2 Coudre les coins comme précédemment
- 5) Coudre le dessus du fauteuil. Pour cela, Positionner O sur O et S sur S. Il y a un peu de tissus sur les bords extérieur des coins, c'est normal.

6) Retourner l'ouvrage en le faisant passer par l'ouverture. Remplir de billes ou de mousse puis refermer l'ouverture en faisant entrer un peu de tissus à l'intérieur. (cf photo)

Vous obtenez normalement un pouf qui peut être utilisé tel quel



isastuce.over-blog.com


Pour la housse, voici les explications :

1) Coudre en suivant les mêmes explications que précédemment en cousant de 3) à Etape 4 (sans la réaliser).

2) Etape 4:

Placer la fermeture éclair comme sur la photo en la mettant à environ 2 cm du bord (point 5). La coudre. Si vous avez un pied de biche pour fermeture éclair, n'hésitez pas l'utiliser





Coudre les morceaux non reliés par la fermeture en haut et en bas de S à F. Coudre les coins.

- 3) Ouvrir la fermeture puis coudre le dessus du fauteuil. Pour cela, Positionner O sur O et S sur S.
- 4) Retourner et voilà!

